





N°	DATA	QUESITO	RISPOSTA	QUESTION	ANSWER
01	09.10	Nella tavola 2, al posto delle "vedute prospettiche o assonometriche" è possibile inserire foto del plastico?	Si, è possibile.	In the table 2, can we have some model photos instead of "the perspective or axonometric views"?	Yes, it's possible.
02	15.10	Riguardo le tavole: le due tavole possono essere presentate uno sopra l'altra oppure una di fianco all'altra?	Le due tavole devono accostarsi una accanto all'altra. 1 	Regarding the later arrangement of the panels: Will the two panels be presented one upon the other or side by side?	The two panels should be exposed side by side. 1 
03	15.10	Riguardo il CD ROM: sono richieste le tavole complete salvate in PDF o JPEG, oppure separatamente ciascun disegno ed immagine mostrata sulle tavole?	Sono richieste le tavole complete e separatamente ciascun disegno ed immagine mostrata sulle tavole.	Regarding the CD ROM: Do you need only the two panels saved as PDF or JPEG or also all the drawings and images shown on the panels separately?	We need the two panels and also all the drawings and images shown on the panels separately.
04	16.10	Al punto 5.1 a) si fa menzione di lasciare una fascia di altezza 5cm nella parte bassa del pannello A0 contenente le generalità del progetto e dei progettisti. Volevo sapere se in merito a questo aspetto dell'impaginazione avevate un lay-out già stabilito e quindi se potete fornirlo in formato .dwg.	Non esiste un progetto grafico predefinito. La richiesta è la fascia costante di 5 cm. alla base della tavola.	Looking at the award regulations, point 5.1 a) it asks about a 5cm. strip at the bottom of the A0 panels containing project and designer's data. I would like to know if there is a compulsory lay-out.	It doesn't exist any compulsory lay-out. The award sets the dimension of the 5 cm. strip at the bottom of each panel.